





#### **EXPERTS DEPUIS 1970**


- CALPLAS fabrique les filtres à sable les plus fiables du marché depuis plus de 40 ans.
- · Nos filtres sont conçus par nos ingénieurs sur la base de calculs précis et rigoureux.
- · Chaque filtre est testé sous pression et subit un contrôle de qualité strict avant livraison.

#### **CONÇUS POUR DURER**



- · Cuve en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) pour une étanchéité parfaite et une résistance accrue contre la corrosion.
- · Renforcement en acier sur toutes les parties soumises aux pressions les plus fortes.
- · Revêtement intérieur à base de résine isophthalique pour une résistance optimale à la chaleur et aux produits chimiques.

### LE SOUCI DU MOINDRE DÉTAIL



- Grand couvercle transparent, hublot avec éclairage et trappe d'accès disponibles pour
- Pieds en polyester renforcé intégrés à la structure pour une meilleure durabilité.
- · Finition soignée avec gel coat résistant aux rayons UV.

#### UNE EFFICACITÉ MAXIMALE



- · Diffuseurs exclusifs en GRP, crépines et tuyauterie étudiés pour offrir la meilleure circulation d'eau possible à l'intérieur du filtre pour une filtration et des lavages de filtre plus efficaces que la concurrence.
- · Différentes hauteurs disponibles : Plus le lit filtrant est élevé, meilleure sera la filtration.
- · Filtre exclusif AFM pour des performances de filtration inégalées.

## PERFORMANCE DE FILTRATION:



GOOD



**BETTER** 



**BEST** 

# SERIE



## **HAUTEUR LIT FILTRANT : 400 - 500 mm**

- Couvercle transparent
- Diffuseur exclusif Calplas en GRP
- Raccords filetés et pieds intégrés à la structure
- Crépines et tuyauterie de large diamètre pour une filtration et des lavages de filtre optimisés.

  Manomètre et vanne de purge

RÉF	Diamètre	Hauteur	Surface filtrante	Quantité AFM®/Sable	Nb de sacs
FA-10	520 mm	800 mm	0,20 m²	105/125 kg	5
FA-15	640 mm	830 mm	0,30 m²	147/175 kg	7
FA-20	720 mm	930 mm	0,40 m²	210/250 kg	10
FA-30	840 mm	950 mm	0,52 m²	273/325 kg	13
FA-35	960 mm	1050 mm	0,70 m²	420/500 kg	20

# SERIE **HFS**



#### **HAUTEUR LIT FILTRANT: 600 - 800 mm**

Inclue les caractéristiques de la série FA

- + Très grand couvercle transparent
- + Renforcement intérieur en acier

PERFORMANCES SUPÉRIEURES

RÉF	Diamètre	Hauteur	Surface filtrante	Quantité AFM®/Sable	Nb de sacs
HFS-10	520 mm	931 mm	0,20 m²	126/150 kg	6
HFS-15	640 mm	1090 mm	0,30 m²	252/300 kg	12
HFS-20	720 mm	1140 mm	0,40 m²	336/400 kg	16
HFS-30	840 mm	1190 mm	0,52 m²	462/550 kg	22
HFS-35	960 mm	1240 mm	0,70 m²	630/750 kg	30

# **SERIE AFM**



#### **HAUTEUR LIT FILTRANT: 900 mm**

- + Grande trappe d'accès latérale
- + Voyant de contrôle
- + La meilleure filtration pour votre piscine



+ DE MÉDIA FILTRANT QUE SÉRIE FA

RÉF	Diamètre	Hauteur	Surface filtrante	Quantité AFM®/Sable	Nb de sacs
AFM-520	520 mm	1440 mm	0,20 m²	252/300 kg	12
AFM-640	640 mm	1440 mm	0,30 m²	336/400 kg	16
AFM-720	720 mm	1440 mm	0,40 m²	462/550 kg	22
AFM-840	840 mm	1460 mm	0,52 m²	588/700 kg	28
AFM-960	960 mm	1520 mm	0,70 m²	798/950 kg	38