

Le système de nage à contre-courant HydroStar – Un pour tous!

Que ce soit pour les sportifs amateurs, les nageurs de haut niveau ou les adeptes de bien-être, chacun trouve son compte avec HydroStar de BINDER.


La technologie à turbines unique brevetée permet tout cela : Son large courant puissant donne la sensation de nager comme dans un fleuve. La puissance du débit est facilement réglable et s'adapte à vos propres besoins. Sa pose est très facile : HydroStar est installé rapidement par le revendeur et nécessite moins de place que les systèmes de nage à contre-courant avec pompes.

- Aucun regard de révision et aucune tuyauterie nécessaires
- Aucun raccordement à une ligne électrique triphasée nécessaire
- Moteur à courant continu sans balai ne nécessitant aucun entretien
- Paliers lisses ne nécessitant aucun entretien
- Commande du moteur avec contrôle du courant et de la température

- Fonctionnement sans entretien
- Toutes les pièces sont fabriquées à base de V4A ou de plastique de haute qualité
- Utilisation via télécommande, en option via l'interrupteur piézo ou via l'application
- Résistant au froid de l'hiver grâce à sa robustesse et sa résistance au gel
- Garantie de trois ans



Avec HydroStar de BINDER, c'est désormais possible. Le système unique de nage à contre-courant à turbine est adapté à tous types de bassins et vous apporte une sensation de nage naturelle à la maison. Avec un courant réglable individuellement, pour toutes les exigences. Pour les jeunes et les moins jeunes.





Installable a posteriori à tout moment, avec EasyStar, c'est plus facile que jamais.

Pour valoriser votre piscine déjà existante sans trop d'efforts, BINDER a développé le système rétrofit EasyStar, conçu de manière moderne. Ce système de nage à contre-courant à turbine compact offre une performance équivalente et toutes les fonctions d'une installation HydroStar d'origine. Il s'intègre parfaitement à son environnement grâce à son design moderne et dynamique.



Entraînement de haute qualité.

Avec le système de nage à contre-courant à turbine HydroStar, vous élargissez les possibilités d'utilisation de votre piscine en un tournemain. Il est possible d'établir de nouveaux records de longueur en nageant à l'infini, ou effectuer un entraînement de santé ciblé pour la prévention ou en tant qu'exercice thérapeutique. La puissance du courant peut être adaptée précisément à votre propre niveau de nage via la télécommande, à l'aide de l'interrupteur piézo et via l'application BINDER24. De plus, grâce à l'application, vous pouvez créer des programmes d'entraînement ou contrôler l'éclairage LED de couleur du caisson de la turbine en option.



Apprendre en s'amusant fait deux fois plus olaisir. HydroStar est parfaitement adapté pour habituer les enfants à l'eau. Centre de fitness à la maison.





La sensation de nage particulière.

Le courant fait la différence.

Nos installations à turbine brevetées HydroStar et EasyStar sont disponibles avec une ou deux turbines. Dutre la puissance du courant, la différence se reflète dans le type de courant : Une installation avec deux urbines génère un débit plus important et un courant plus large qu'un système doté d'une seule turbine. Le corps du nageur reste ainsi mieux dirigé dans le lux du courant avec deux turbines qu'avec une seule. In y a cependant aucune différence dans la flottabilité

le courant maintient continuellement le nageur en équilibre. Des variantes d'installation puissantes peuvent égale ment être utilisées sans problème par des nageurs moins expérimentés : L'intensité du courant se règle en continu.

Le graphique ci-dessus vous montre la taille de bassin minimum nécessaire pour installer HydroStar. Attention : avec le système rétrofit Easystar, la longueur minimale augmente de 0,5 m.















Jugez par vous-même!

Vous souhaitez vous-même tester les avantages d'HydroStar? Sous www.binder24.com/fr/seance-dessai-de-nage/ vous pouvez convenir d'une séance d'essai de nage gratuite. Vous obtiendrez un conseil approfondi chez votre revendeur HydroStar autorisé.









Туре	BGA 160	BGA 215	BGA 275	BGA 320	BGA 430	BGA 550	BGA 600	BGA 1200
Tension de raccordement [V]	230	230	230	230	230	230	230	230
Courant nominal [A]	6	8	8	12	16	16	16	32
Puissance [W]	1350	1500	1700	2700	3000	3400	3400	6800
- Table 1	71.0							
Type de moteur (BLDC)	1 moteur	1 moteur	1 moteur	2 moteurs	2 moteurs	2 moteurs	1 moteur	2 moteurs
Type de moteur (BLDC) Tension nominale [V]	1 moteur 24	1 moteur 24	1 moteur 24	2 moteurs	2 moteurs	2 moteurs	1 moteur 24	2 moteurs
Tension nominale [V]	24	24	24	24	24	24	24	24

Nos turbines de nage à contre-courant HydroStar ne nécessitent pas d'alimentation électrique triphasée!

BINDER

BINDER GMBH & CO. KG

Reichardstrasse 16, 31789 Hameln | Allemagne Fon +49 5151 96266-0 | Fax +49 5151 96266-49 Mail info@binder24.com www.binder24.com



Votre partenaire